



VÝPIS MATERIÁLU:
 STROPNÍ TRÁMEK POROTHERM POT 500/902 - 2 ks
 STROPNÍ VLOŽKA MIAKO 19/62,5 PTH - 38 ks

VĚNEC V ÚROVNI STROPU MIAKO - BETON C 25/30
 VÝZTUŽ 4xR12.
 TRMÍNKY E6 á25 CM

POZN.: VÝZTUŽ NOVÉHO VĚNCE A OBNAŽENOU VÝZTUŽ
 BOURANÉHO VĚNCE PROVAŘIT S OCELOVÝMI
 NOSNÍKY I č.20.
 OCELOVÉ NOSNÍKY PRŮVLAKU VZÁJEMNĚ PROVAŘIT
 PO 60 CM PASOVINOU 50/5 NA SPODNÍ I HORNÍ PÁSNICI

U.T. -5

KONSTRUKCE STROPU

Projekt:	PŘÍSTAVBA GARÁŽE HASIČSKÉ ZBRŮJNICE ČKYNĚ
Stavěl:	OBEC ČKYNĚ ČKYNĚ 2, 384 81
Architekt:	ZUKLÍN FRANTIŠEK DOUBRAVICE 57, ST. RAKONICE
Jméno souboru:	HASIČSKÁ ZBRŮJNICE ČKYNĚ KONSTRUKCE STF
Meřítko:	1 : 50 Datum: 13.03.2023 Přizemí

